

SIEMS®
fenster + türen

Das Premium82 Fenster




Fenster zum Wohlfühlen

Behaglichkeit schenken -




Energie sparen - Kosten senken




- Schlanke elegante Linie für helle Räume Premium82.
- Passivhaustauglich Uw 0,78 möglich (Isolierwert des Fensters).
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter.
- Drei umlaufende Dichtungen sorgen für Behaglichkeit.
- Mit 82 mm Bautiefe und sechs Isolierkammern von außen nach innen.
- 52 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund möglich (warmer Kante).
- Durch die besondere Anordnung der Dichtungen lässt sich das Fenster leicht schließen.
- Verringerte Kondenswasserbildung im Randbereich der Scheibe durch eine Dichtung im Glasfalte und einen tiefen Glaseinstand.

570 l * Ersparnis pro Jahr

Beim Vergleich des Premium82 Fensters mit einem standard isolierverglasten Kunststofffenster Uw 2,7 (siehe Darstellung), ergibt sich für ein Haus mit 30 qm Fensterfläche eine Ersparnis von ca. 570 l * Heizöl pro Jahr.



Herkömmliches Fenster



Premium82 Fenster

Farben- Formen-



Standardfarben

Anthrazitgrau genarbt

Golden Oak

Mahagoni

Mooreiche

Nussbaum

Weiß antik

Gestaltungs-Vielfalt

Basaltgrau sandstruktur

Anthrazitgrau sandstruktur

Basaltgrau genarbt

Schwarzbraun

Sonderfarben

Alux DB703

Bergkiefer

Montana

Creme

Stahlblau

Birke rosé

Grau genarbt

Lichtgrau

Moosgrün

Dunkelgrün

Oregon 4

Cheyenne

150 weitere Farben auf
www.siems-fenster.de



- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Kompromisse

Test Einbruchsversuch



bei der Sicherheit

1. Schließung





- Sechs* pilzförmige Schließzapfen, die sich mit den massiven Schließplatten fest verbinden.
- Kein Verriegelungsabstand ist größer als 75 cm.
- Alle Schließplatten sind im Stahl verschraubt.
- Leichte Schließung durch rollende Pilzzapfen (seniorengerecht).
- Der Beschlag erfüllt die Europäische Sicherheitsnorm RC2.

* großenabhängig



Premium beim Beschlag



2. Der Griff

- Elegante Form
- Erhöhter Einbruchsschutz
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Sperrung durch einen Druckknopf
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben
- Kindersicherung bis ca. 3 Jahre

3. Fensterscharnier (Scherenlager Ecklager)

- Schmutzabweisend lackiert
- Wartungsfrei und geräuscharm durch Teflon-Laufflächen
- Einfaches Lüften durch Flügelbremse
- Ecklagerbock mit drei Einstellmöglichkeiten

Komfort den man haben sollte



4. Schließhilfe

- Der einstellbare Flügelheber ermöglicht ein leichtes Schließen
- Verhindert Scheuern und Klemmen



Dritte Öffnungs- möglich- keit

- Spaltlüftung zusätzlich zum Kippen und Drehen



SIEMS®

fenster + türen



Kunststofffenster
machen das Leben leichter