

**SIEMS**<sup>®</sup>  
fenster + türen

## Das Roundline82 Fenster




Fenster zum Wohlfühlen

# Behaglichkeit schenken -




# Energie sparen - Kosten senken




- Schlanke elegante Linie für helle Räume Roundline82.
- Passivhaustauglich  $U_w$  0,78 möglich (Isolierwert des Fensters).
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter.
- Drei umlaufende Dichtungen sorgen für Behaglichkeit.
- Mit 82 mm Bautiefe und sechs Isolierkammern von außen nach innen.
- 52 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund möglich (warme Kante).
- Durch die besondere Anordnung der Dichtungen lässt sich das Fenster leicht schließen.
- Verringerte Kondenswasserbildung im Randbereich der Scheibe durch eine Dichtung im Glasfalz und einen tiefen Glaseinstand.

## 570 l \* Ersparnis pro Jahr

Beim Vergleich des Roundline82 Fensters mit einem standard isolierverglasten Kunststofffenster  $U_w$  2,7 (siehe Darstellung), ergibt sich für ein Haus mit 30 qm Fensterfläche eine Ersparnis von ca. 570 l \* Heizöl pro Jahr.



Herkömmliches Fenster



Roundline82 Fenster


# Farben- Formen-



## Standardfarben



# Gestaltungs-Vielfalt




Basaltgrau sandstruktur



Anthrazitgrau sandstruktur



Basaltgrau genarbt



Schwarzbraun

## Sonderfarben




Alux DB703



Bergkiefer



Montana



Creme




Stahlblau



Birke rosé



Grau genarbt



Lichtgrau



Moosgrün



Dunkelgrün



Oregon 4



Cheyenne

150 weitere Farben auf  
[www.siemms-fenster.de](http://www.siemms-fenster.de)



- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

# Keine Kompromisse

## Test Einbruchversuch



## bei der Sicherheit



- Sechs\* pilzförmige Schließzapfen, die sich mit den massiven Schließplatten fest verbinden.
- Kein Verriegelungsabstand ist größer als 75 cm.
- Alle Schließplatten sind im Stahl verschraubt.
- Leichte Schließung durch rollende Pilzzapfen (seniorengerecht).
- Der Beschlag erfüllt die Europäische Sicherheitsnorm RC2.

\* größenabhängig

### 1. Schließung



# Premium beim Beschlag



## 2. Der Griff

- Elegante Form
- Erhöhter Einbruchsschutz
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Sperrung durch einen Druckknopf
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben
- Kindersicherung bis ca. 3 Jahre



## 3. Fensterscharnier (Scherenlager Ecklager)

- Schmutzabweisend lackiert
- Wartungsfrei und geräuscharm durch Teflon-Lauflächen
- Einfaches Lüften durch Flügelbremse
- Ecklagerbock mit drei Einstellmöglichkeiten



# Komfort den man haben sollte

## 4. Schließhilfe

- Der einstellbare Flügelheber ermöglicht ein leichtes Schließen
- Verhindert Scheuern und Klemmen



## Dritte Öffnungsmöglichkeit

- Spaltlüftung zusätzlich zum Kippen und Drehen



# SIEMS®

fenster + türen



Kunststofffenster  
machen das Leben leichter