

SIEMS®
fenster + türen

Die Hebe-Schiebe-Tür




Lebensräume öffnen

Behaglichkeit schenken -



Energie sparen - Kosten senken



- Schlanke elegante Linie für helle Räume
- Passivhaustauglich Uw 0,78 möglich (Isolierwert der Tür)
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter
- Komposit-Thermoschwelle sorgt für Behaglichkeit
- 175 mm Bautiefe und 5 Isolierkammern von außen nach innen
- 52 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund möglich (warme Kante)
- Hohe Stabilität durch große Stahlkerne

190 l * Ersparnis pro Jahr



Beim Vergleich der Hebe-Schiebe-Tür mit einer Standard isolierverglasten Tür mit Aluschwelle ergibt sich für ein Tür mit 10 qm Fläche eine Ersparnis von ca. 190 l * Heizöl pro Jahr.

Farben- Formen-



Standardfarben

Anthrazitgrau genarbt

Golden Oak

Mahagoni

Mooreiche

Nussbaum

Weiß antik

Gestaltungs-Vielfalt

Basaltgrau sandstruktur

Anthrazitgrau sandstruktur

Basaltgrau genarbt

Schwarzbraun

Sonderfarben

Alux DB703

Bergkiefer

Montana

Creme

Stahlblau

Birke rosé

Grau genarbt

Lichtgrau

Moosgrün

Dunkelgrün

Oregon 4

Cheyenne

150 weitere Farben auf
www.siems-fenster.de




- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Kompromisse

Test Einbruchsversuch



bei der Sicherheit



Der Griff

- Elegante Form
- Leichte Bedienung
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben



Stabile Stahlzapfen

die mit dem Stahlkern des Rahmen verschraubt sind sorgen für hohen Einbruchschutz



Premium beim Beschlag

Bürsten vor den Rollen sorgen für eine saubere Schwelle und einen leichten ruhigen Lauf



Lüftungsstellung
durch den doppelten Stahlzapfen kann die Tür leicht geöffnet verriegelt werden



Lastabtragung



Im geschlossenen Zustand steht die Tür auf einem Kunststoffblock, dass schont die Rollen bei geschlossener Tür

Leichte Bedienung



Schwere Flügel werden durch eine 80 kg Feder permanent angehoben

SIEMS®

fenster + türen



Kunststofffenster
machen das Leben leichter